




professional lighting equipment

★
STARLIGHT



STARLIGHT



**ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ГОЛОВЫ**

Starlight MH01B

LED Mini Beam Light 4x10W 4in 1

Mini Beam, в который добавлены свойства Wash, обладает расширенным комплектом функций.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 60W

Источник света: 4x10W 4in 1

Pan / Tilt вращения: 540° / 180°

Управление: звуковая активация, авторежим, ведущий / ведомый, DMX512

DMX каналы: 16/18CH - два режима

управления

Рабочая среда: до 40 °C

Размер: 139*143*183мм

Вес нетто: 1,5 кг



Starlight MH03D

**Two face 4*10W wash with
1*20W beam**

Двусторонний управляемый прибор, включающий в себя функцию Wash и Beam. Заливной свет 4*10W RGBW 4in 1 и луч мощностью 20W RGBW 4in 1 позволяют максимально охватить освещаемое помещение, работая в двух направлениях одновременно. Небольшие габариты и легкий вес позволяют использовать ее как в мобильной работе, так и стационарно в различных заведениях.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 100W

Источник света:

Wash - LED 4x10W RGBW 4in1

Beam - 1x20W RGBW 4in 1 high brightness leds

Pan / Tilt вращения: 540° / неограниченный наклон

**Управление: звуковая активация ,
авторежим, ведущий / ведомый , DMX512**

DMX каналы: 9/17CH - два режима управления

Угол луча: 6° / 25°

Диммер: 0-100%

**Строб: электронный, регулируемый 0,3-25
раз в секунду**

Рабочая среда: до 40 ° C

Степень защиты: Ip20

Материал корпуса: Пластик

Размер: 290*210*260мм



Starlight MH02B

Moving Beam Head Light 60W

Вращающаяся голова, обладающая качественной линзой, светодиодом Osram 60Вт 4-в-1, имеющая узкий угол луча 4°, строб с различной скоростью работы. Небольшие габариты и легкий вес позволяют использовать ее как в мобильной работе, так и стационарно в различных заведениях.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 100W

Источник света: 1*60W RGBW 4in 1 OSRAM led

Угол луча: 4°

Панель управления: Цифровой светодиодный дисплей

Управление: звуковая активация, авторежим, ведущий / ведомый, DMX512
DMX каналы: CH8 / Ch16 - два режима управления

Pan / Tilt вращения: 540° / 270°

Диммер: 0-100%

Строб: электронный 0,3-25 раз в секунду

Рабочая среда: до 40°C

Размер: 310*260*220

Вес нетто: 3,5 кг



Starlight MH06W

LED Mini wash 7x10W

Компактный, управляемый световой прибор
заливного света с полным вращением.
Предназначен для использования в малых и
средних залах, клубах, дискотеках. Имеет
довольно большую мощность среди своих
аналогов.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 100W

**Источник света: Светодиоды 7 шт x 12 вт
RGBW**

Ресурс диодов: 60 000 часов

Угол раскрытия луча: 25°

**Панель управления: Цифровой светодиодный
дисплей**

**Управление: звуковая активация ,
авторегим, ведущий / ведомый , DMX512
DMX каналы: CH8 / CH14 - два режима
управления**

Rap / Tilt вращения: 630° / 240° ,

**Диммер: 0-100% регулируемый постоянный
контроль цвета**

**Строб: электронный с импульсом и
случайными эффектами, 10 вспышек в
секунду.**

Степень защиты: Ip20

Материал корпуса: Пластик

Вес: 5 кг



Starlight MH07B

LED Mini Beam Wash Light 4x10W

Mini Beam, обладающий свойствами Wash, сочетает в себе два в одном и позволяет использовать один прибор с расширенным комплектом функций.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 60W
Источник света: 4x10 RGBW LED
Pan / Tilt вращения: 540° / 250°
Управление: звуковая активация, авторежим, ведущий / ведомый, DMX512
DMX каналы: 11/14CH – два режима управления
Диммер: 16-битная система
Рабочая среда: до 40 °C
Размер: 260*150*330мм
Вес нетто: 4 кг



Starlight MH08BZ

Mini Beam Focusing Moving Head Light with zoom 4x10W

Вращающаяся голова с фокусировкой луча, благодаря имеющимся свойствам и функциям, может трансформироваться в Beam или Wash. Прибор демонстрирует большой набор эффектов, а наличие zoom делает его уникальным. Использование данных приборов придаст яркость и неповторимость любому помещению.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 60W
Источник света: 4x10 RGBW LED
Pan / Tilt вращения: 540° / 270°
Управление: звуковая активация, авторежим, ведущий / ведомый, DMX512
DMX каналы: 11/14CH - два режима управления
Диммер: 0-100%
Рабочая Среда: до 40° C
Размер: 260*150*330 мм
Вес: 3 кг



Starlight MH09S

LED Moving Head Gobo Spot Light 35W

Управляемый световой прибор фокусированного света с полным вращением. Выгодно отличается высокой скоростью вращения. Имеет множество гобо с возможностью двойного цвета.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 45W

Источник света: LED 30W RGB

Ресурс диодов: 60 000 часов

Панель управления: Цифровой светодиодный дисплей

Управление: звуковая активация , авторежим, ведущий / ведомый , DMX512

DMX каналы: CH9 / CH11 - два режима управления

Pan / Tilt вращения: 540 ° / 270 ° ,

Диммер: 0-100% регулируемый

Строб: электронный, регулируемый

Гобо: 8 шт

Цвета: 8 цветов

Рабочая среда: до 40 ° C

Степень защиты: Ip20

Материал корпуса: Пластик

Вес: 5 кг



Starlight MH21B

Moving Beam Head Light 7x15W 4 in 1

Световой прибор профессионального уровня с ярким лучом и многоцветной палитрой, плавным диммером, интеллектуальным управлением, контролем температуры, скорости и наклона вращения. Мощные лучи позволяют эффектно осветить помещения баров, ресторанов и украсить различные мероприятия и торжества.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 100W

Источник света: 7x15 4in 1 OSRAM LED

Цвет: RGBW неполярная система смешивания цветов, дающая яркие и равномерные цвета
Rap / Tilt вращения: 540° + тонкая настройка / 280° + тонкая настройка

Управление: звуковая активация, авторежим, ведущий / ведомый, DMX512
DMX каналы: 11/15CH - два режима управления

Диммер: 0-100%

Дисплей: ЖК-дисплей

Строб: 1-20 раз в секунду

Регулируемая скорость, быстрый запуск

Рабочая среда: до 40° C

Степень защиты: Ip20

Размер: 260*150*330мм



Starlight MH40BZ

**Moving Eye Beam Head
Light with zoom
7x15W 4in1**

Световой прибор профессионального уровня с ярким лучом и многоцветной палитрой, плавным диммером, интеллектуальным управлением, контролем температуры, скорости и наклона вращения. Мощные лучи позволяют эффектно осветить помещения баров, ресторанов и украсить различные мероприятия и торжества.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 150W

Источник света: 7x15 4in 1 OSRAM LED

Цвет: RGBW неполярная система смешивания цветов, дающая яркие и равномерные цвета

Pan / Tilt вращения: 540° / 220°

Управление: звуковая активация, авторежим, ведущий / ведомый, DMX512 DMX каналы: 25/55CH - два режима управления

Угол луча: 4° / 60°

Дисплей: LCD-дисплей

Строб 1-20 раз в секунду

Регулируемая скорость, быстрый запуск

Рабочая среда: до 40 °C





**ГЕНЕРАТОРЫ
СПЕЦЭФФЕКТОВ**

Starlight FM20-1200

Fog machine

Дым машина Starlight FM20-1200
Мощная дым машина с пультом
дистанционного управления и
металлической лирой для подвеса.
Используется в помещении и на сцене.

Напряжение тока: AC110V 220-250В
50/60 Гц
Мощность: 1200 Вт
Выброс дыма: 5-8 м
Емкость бака: 2,3 л
Управление: пульт Д/У, пульт ручного
управления
Вес: 4 кг



Starlight FM10-900

fog machine

Компактная и мощная дым машина с пультом дистанционного управления в комплекте. Имеет удобную пластиковую ручку для переноса и металлическую лиру для подвеса.

**Напряжение тока: AC110V 220-250В
50/60 Гц**

Мощность: 900 Вт

Выброс дыма: 5-6 м

Емкость бака: 1,5 л

Управление: пульт Д/У, пульт ручного управления

Вес: 3 кг



Starlight BM10-60

Bubble Machine


Компактный генератор мыльных пузырей подойдет для небольших мероприятий, детских садов. Для использования подходит любая жидкость целевого назначения, которая абсолютно безопасна.

Питание: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 60 Вт

Бак: 0,6 л

Вес: 3,8 кг



Starlight FM30-1500

Fog machine

Дым машина Starlight FM30-1500
Мощная дым машина с пультом дистанционного управления и металлической лирой для подвеса. Используется в помещении и на сцене.

Напряжение тока: AC110V 220-250В
50/60 Гц
Мощность: 1500 Вт
Выброс дыма: 5-8 м
Емкость бака: 2,5 л
Управление: пульт Д/У, пульт ручного управления
Вес: 5 кг



Starlight SM10-600

Snow Machine

Снег-машина предназначена для украшения праздничных мероприятий снегом. Охватывает 30мЗ, имеет дистанционное управление.

Мощность: 600Вт.

Емкость бака: 2л.

Зона покрытия: 30 мЗ.

Удаленное управление.





Прожекторы PAR



Starlight PR121P

led par 12x1W mini

Прожектор PAR Starlight PR121P led par 12x1W mini

Небольшой, компактный светодиодный прожектор. Подойдет для освещения сцены, а также для точечной подсветки отдельных частей интерьера.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 12W

**Источник света: Светодиоды 12 шт x 1 вт
RGBW (12 вт)**

Цвет: RGBW

Срок службы светодиодов: 50000 часов

Наличие контрольной панели

**Эффект стробоскопа с меняющейся
скоростью**

Плавно меняющийся диммер

Число каналов DMX 8

**Управление: авто, звуковое, DMX, режимы
slave / master, DMX512**

Вес 0.7 кг



Starlight PR123PUV

led par 12x3W mini

Мощный ультрафиолетовый прожектор PR123PUV позволит привлечь внимание к вашему помещению и преобразит его. Может использоваться как дома, так и в различных заведениях.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 40W
Источник света: Светодиоды 12x3 Вт UV
Угол луча: 25°
Срок службы светодиодов: 50000 часов
Плавно меняющийся диммер;
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Управление: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master
Вес 0,6 кг
Размер 130*130*130 mm



Starlight PR18015P

led par 18x1.5W 3 in 1

Удобный, благодаря своей компактности, в работе и имеющий достаточную мощность, светодиодный прожектор PR18015P подходит как для домашнего пользования, так и для профессионального.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 40W

Источник света: светодиоды 18 шт x 1,5 Вт 3 in 1 (27 Вт)

Срок службы светодиодов: 50000 часов

Угол луча: 25°

Диммер: 0-100%

DMX каналы: Ch7

Плавно меняющийся диммер

Управление: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master

Вес 0,6 кг

Размеры 190*190*130мм



Starlight PR1810A

4in1 led par 18x10W

Светодиоды в данной модели прожектора имеет дополнительный белый цвет, что дает возможность получать больше вариантов цветов, путем добавления белого цвета в основную палитру.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 80W
Источник света: светодиоды 18 шт x 10 вт RGBW (180 вт)
Срок службы светодиодов: 50000 часов
Наличие контрольной панели
Эффект стробоскопа с меняющейся скоростью
Плавно меняющийся диммер
DMX каналы: 8
Управление: авто, звуковое, DMX, режимы slave и master
Вес 2,5 кг



Starlight PR1818A

**6in1 led par 18x18W
RGBWAUV**

Светодиоды в данной модели прожектора имеют, кроме традиционных цветов, дополнительно янтарный цвет и ультрафиолет, что дает возможность получать больше вариантов цветовой гаммы, от холодных до теплых, путем добавления янтарного цвета в основную палитру. С помощью смешения RGB с белым и янтарным можно получить более 16,7 миллионов цветов. А большая мощность и яркость позволяют использовать данный прожектор в больших помещениях.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 250 W
Источник света: Светодиоды 18 шт x 18 вт
RGBWAUV (324 вт)
DMX каналы: 9 / 10CH - два режима управления
Угол луча: 25 °
Диммер: 0-100%
Плавно меняющийся диммер
Возможность изменения цвета
Управление: авто, звуковое, DMX, режимы slave и master
Вес: 4 кг



Starlight PR243A

Bin1 led par 24x3W

24 мощных светодиода дадут вам возможность провести любое мероприятие, будь то концерт, банкет или любое другое мероприятие.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 100W

Источник света: светодиоды 24 шт x 3 вт RGB (72 вт)

Срок службы светодиодов: 50 000 часов

Наличие контрольной панели

Эффект стробоскопа с меняющейся скоростью

Плавно меняющийся диммер

Возможность изменения цвета

DMX каналы: 8

Возможности управления: авто, звуковое,

DMX, режимы slave и master

Вес 2,5 кг



Starlight PR34P

**RGBU 4in 1 mini
led par 3x4W**

Прожектор PR34P имеет мощность в 12 вт,
красивые яркие цвета и встроенный провод
питания.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 15W
Источник света: Светодиоды 3 шт x 4 вт RGBU 4in 1
Угол луча: 25 °
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Плавно меняющийся диммер
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Возможности управления: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master;
Вес: 0.6 кг
Размер: 130*130*130 mm



Starlight PR34PS

**RGBW 4 in 1 mini
led par 3x4W**

Компактные размеры прожектора, мощный луч 4W RGBW 4 in1, наличие строба делают данный прибор незаменимым помощником в мобильном использовании или при отсутствии места для размещения.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 15W
Источник света: светодиоды 3 шт x 4 вт
RGBW 4in 1
Угол луча: 25 °
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Диммер: 0-100%
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Возможности управления: авто, звуковое, DMX, режимы slave и master
Вес 0.6 кг
Размер 130*130*130 mm



Starlight PR36015P

3in1 led par 36x1,5W

Компактность данного прожектора позволяет разместить его в любом укромном месте для освещения сцены или для точечной подсветки отдельных частей интерьера. Луч RGBU 4in 1 мощностью в 4W сможет осветить достаточно большое пространство и украсить помещение красивыми и сочными переливами.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz

Потребляемая мощность: 15W

Источник света: светодиоды 3 шт x 4 вт RGBU 4in 1

Угол луча: 25 °

Срок службы светодиодов: 50 000 часов.

Плавно меняющийся диммер

Возможность изменения цвета

DMX каналы: 8

Возможности управления: авто, звуковое,

DMX, режимы slave / master

Вес: 0.6 кг

Размер: 130*130*130 mm



Starlight PR363A

3in1 led par 36x3W

Светодиодный прожектор модели PR363A подходит как для небольших помещений кафе и ресторанов, так и для более крупных площадей, сцен и залов. Благодаря балансу между мощностью и ценой, он отлично впишется не только в ваши технические требования, но и в ваш бюджет.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 120W
Источник света: светодиоды 36 шт x 3 вт RGB (108 вт)
Срок службы светодиодов: 50 000 часов
Наличие контрольной панели
Эффект стробоскопа с меняющейся скоростью
Плавно меняющийся диммер
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Возможности управления: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master
Вес: 2,5 кг



Starlight PR54015P

3in1 led par 54x1,5W

Светодиодный прожектор модели PR54015P при своей приличной мощности имеет компактный и легкий корпус, что поможет с легкостью использовать его при стационарной установке, а также при выездных мероприятиях.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 100W
Источник света: светодиоды 54 шт x 1,5 вт RGB (81 вт)
Срок службы светодиодов: 50 000 часов.
Наличие контрольной панели
Эффект стробоскопа с меняющейся скоростью
Плавно меняющийся диммер
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Возможности управления: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master
Вес: 1,5 кг



Starlight PR543A

RGBW led par 54x3W

Прожектор PR543A имеет приличную мощность в 162 Вт. Большое количество светодиодов дают мягкий и равномерный свет.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 180W
Источник света: светодиоды 54 шт x 3 Вт RGBW (162 Вт)
Срок службы светодиодов: 50 000 часов.
Наличие контрольной панели
Эффект стробоскопа с меняющейся скоростью
Плавно меняющийся диммер
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Возможности управления: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master
Вес: 2,5 кг



Starlight PR543AS

RGBW led par 54x3W

Пржектор PR543AS 3in1 в тонком металлическом корпусе имеет приличную мощность в 162 вт. Большое количество светодиодов дают мягкий и равномерный свет.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 180W
Источник света: светодиоды 54 шт x 3 вт RGBW (162 вт)
Срок службы светодиодов: 50 000 часов.
Наличие контрольной панели
Эффект стробоскопа с меняющейся скоростью
Плавно меняющийся диммер
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Возможности управления: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master
Вес: 2,5 кг



Starlight PR543P

3 in 1 led par 54x3W

Прожектор PR543P имеет большую мощность в 162 Вт, красивые яркие цвета. Большое количество светодиодов дают мягкий и равномерный свет.

Питание: AC 230V / 50Hz-60Hz
Потребляемая мощность: 180W
Источник света: светодиоды 54 шт x 3 Вт
RGBW 3in 1 (162 Вт)
Угол луча: 25°
Срок службы светодиодов: 50 000 часов.
Диммер: 0-100%
Возможность изменения цвета
DMX каналы: 8
Управление: авто, звуковое, DMX, режимы slave / master
Вес: 1,5 кг



